

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, श्री मुकेश कुमार मीना एवं श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह द्वारा विद्युत विभाग में 25% इंटरमीडिएट अपरेंटिस कोटा के तहत कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 16.10.2022 लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र/उत्तर में आपत्ति जताई गई है। वह बिल्कुल निराधार है, तकनीकी रूप से प्रश्नपत्र के उत्तर कुंजी एवं प्रश्नपत्र में कोई त्रुटी नहीं है।

ये मॉडल प्रश्नपत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी केवल सांकेतिक थी, इसका उत्तर कुंजी एवं प्रश्नपत्र से कोई संबंध नहीं है।

अतः उत्तर कुंजी में कोई संसोधन की आवश्यकता नहीं है। इस उत्तर कुंजी में प्रश्न सं. 103 के उत्तर में केवल मात्र शब्द त्रुटी है। जिसको संसोधित उत्तर कुंजी के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेसित।